

EVA

EVEN VOORSTELLEN...

7 medewerkers

opgericht in 2015

gevestigd in Utrecht

woningbouw, onderwijs, sport,
utiliteit, renovatie, zorg



MAARTEN TERBERG
architect




JEROEN BAARS
architect



DANIËL BIESHEUVEL
architect



JEROEN MAKKINK
architect



JASPER VAN UITERT
junior architect



FLORIS MOOIJ
technisch ontwerper



SHARONA SINKE
stagiair

WILHELMINAPARK 26 3581 NE UTRECHT



INTRODUCTIE

Wij houden van bijzondere gebouwen, met liefde en vakmanschap gemaakt. Soms sober, soms meer uitgesproken, maar altijd met karakter. Karakter doordat de ruimte of het gebouw je raakt, uitdaagt of inspireert. De verschijningsvorm en de ruimtelijke beleving komen voort uit een heldere structuur, een vanzelfsprekende organisatie en gepaste ruimtelijkheid. Eigentijdse architectuur, sprekend maar ingetogen.

Wij staan voor het maken, het bouwen, de essentie van architectuur. Ons werk komt tot stand door een grondige analyse van locatie, programma en andere randvoorwaarden. Dit wordt in nauwe samenspraak met onze opdrachtgevers vertaald en verweven tot een passend ontwerp. Materialisering, detaillering en duurzaamheid zijn een integraal onderdeel bij dit proces. Affiniteit met het 'maken' en onze ruime ervaring in het realiseren zorgen voor een sterke relatie met de bouwpraktijk.

Wij doen het samen. Ons ontwerp- en bouwproces is er een van intensieve, service georiënteerde samenwerking met alle partijen. We opereren als een netwerk van specialisten: intern, maar ook project specifiek met externe adviseurs. Hierbij putten we uit een groot netwerk van specialisten op elk denkbaar gebied. Bouwen kun je niet alleen, en dat is dan ook waar EVA voor staat: En Vele Anderen





locatie:
privé
programma:
vrijstaande woning
oppervlakte:
500 m²
jaar:
2016
status:
opgeleverd

opdrachtgever:
particulier
aannemer:
De Wit Bouwbedrijf
constructeur:
Brak en Eijlers
E-installaties:
Kippersluis B.V.
W-installaties:
Bogro
adviseur installaties:
Visietech
interieur:
NEST

VILLA MLH

De woning heeft een structuur waarbij faciliterende functies aan de gevel grenzen en fungeren als buffer tussen openbaar en privé. Ter plaatse van deze functies wordt de gevel geperforeerd door smalle raamopeningen. Daar waar de gevel grenst aan de tuin opent zich het volume door grote glaspuien.

Er is hier niet gekozen voor een traditionele functiestapeling. De ‘verplichte’ kap vanuit het bestemmingsplan wordt vermeden door de slaapkamers in het souterrain te realiseren. Om deze niet volledig de grond in te drukken is er voor gekozen de begane grond circa één meter boven maaiveld te situeren. Middels patio’s ontvangen de slaapkamers in het souterrain voldoende daglicht en ontstaan er relaties met de tuin. De woonfuncties op de begane grond hebben op deze manier mooi zicht op de tuin.

De materialisatie is licht van kleur (in de tinten wit-lichtgrijs) en bestaat uit een strakke onder- en bovenkant in prefab beton waartussen open en dichte geveldelen elkaar afwisselen. De gesloten delen krijgen dezelfde kleur maar verbijzonderen zich door de textuur van het oppervlak.





locatie:
Hertme
programma:
schuurwoning
oppervlakte:
165 m²
jaar:
2017
status:
Opgeleverd

opdrachtgever:
particulier
aannemer:
Droste BV
constructeur:
Bouwstructuur
installaties:
Vennegoor Installatie

SCHUURWONING HERTME

Op een perceel in het landelijke Hertme mochten we naast het bestaande woonhuis een bijgebouw ontwerpen.

De opgave was om het nieuwe volume ondergeschikt aan het hoofdgebouw te maken met als programma een gastenverblijf, berging, garage en een veranda aan de tuinzijde. Het bijgebouw is daarom ingetogen van vorm en heeft de typische verhoudingen van een schuur.

Er wordt op de juiste plekken licht naar binnen gelaten, zonder dat de authentieke geslotenheid in het geding komt. Doorgangen die geen licht nodig hebben, zoals een garagedeur zijn verborgen achter het verticale lattenwerk van de gevel.

Door de constructie helder te houden, de gevelopeningen op de juiste plekken in te zetten en het dak van een geprofileerde staalplaat te maken, zijn de kosten budgetvriendelijk gehouden.





locatie:
Den Bosch
programma:
loftwoning
oppervlakte:
200 m²
jaar:
2016
status:
Opgeleverd


opdrachtgever:
particulier
aannemer:
Bouwcomfort Schijndel
constructeur:
Martijn Bettonvil

LOFT SIXTY-FOUR

In hartje 's-Hertogenbosch is een voormalig kantoor en werkplaats volledig gerenoveerd en omgebouwd tot loft. Omdat het pand maar liefst 20 meter diep is en eigenlijk alleen lichtinval aan de voor- en achtergevel had werd daglicht een belangrijk thema. De nadrukkelijke wens van de opdrachtgever was de woning als één grote ruimte te kunnen beleven. Hiervoor zijn verschillende vides aangebracht die ook tot diep in de woning het daglicht toelaten. De vides bieden spannende doorkijkjes tussen de verschillende woonfuncties onderling.


De functionele elementen als badkamer, toiletten, berging en keukenapparatuur zijn ondergebracht in één groot houten volume dat begane grond en verdieping met elkaar verbindt. Vanuit het bad kijk je zo de vide in en zie je de vogels in de lucht. Doordat de zijwanden vrij van obstakels zijn heeft de woning zijn diepte en ruimtelijkheid behouden terwijl het tóch intieme ruimtes oplevert.







gevelopbouw groene gevel
- Greens tech innovation grondgebonden systeem.
Hedra gemixt met kamperfoelie.
-> wordt groen aangeleverd



nestkast vogels geïntegreerd in gevelpaneel
- 18 mm geveldelen variabele maat in vlak met kast cf detail 1403.




locatie:
Biesbosch
programma:
vrijstaande woning
oppervlakte:
40 m²
jaar:
2020
status:
Definitief Ontwerp

opdrachtgever:
Nature Nomads
aannemer:
De Groot Vroomshoop


LIVING LODGE

de Living Lodge is een zelfbouw, circulair, autarkisch tiny house gemaakt van vrijwel alleen biobased materialen. Het beoogt de biodiversiteit te vergroten in plaats van een menselijke voetafdruk achter te laten. De Lodge kan als bouw pakket besteld worden en zelf op locatie in elkaar gezet worden. Als je dit niet wil kan het uiteraard ook door professionals worden gedaan. De eerste lodge zal binnenkort in de Biesbosch staan.

We hebben samengewerkt met de Wageningen Universiteit om een locatiespecifiek “natuur PVE” (programma van eisen) te ontwikkelen. Dit is een overzicht van de lokale flora en fauna en de specifieke eisen en omstandigheden om te kunnen groeien en leven. Dit wordt vertaald in geïntegreerde toepassingen in de wanden, het dak en de fundering. Vervolgens wordt dit gemonitord om te kijken of de maatregelen daadwerkelijk helpen en bijgestuurd indien nodig.



Eerste verdieping



Begane grond




locatie:
IJsselstein
programma:
woonhuis
oppervlakte:
175 m²
jaar:
2016
status:
in aanbouw

opdrachtgever:
particulier
aannemer:
Sprangers Bouwbedrijf
constructeur:
Brak & Eijlers


VILLA EKSTERWEG

Op een mooie verborgen plek in IJsselstein op de grens naar het buitengebied is een ontwerp gemaakt voor een woning. De kavel ligt in het verlengde van de oorspronkelijke lintbebouwing aan de Achtersloot. Om dit ‘buiten’ maximaal te beleven en tegelijkertijd de privacy van de woning te kunnen garanderen is deze als lang, slank volume ontworpen. Op deze manier gaat de woning ook goed op in de oorspronkelijke structuur van het landschap.


Voor het programma worden de voor- en achterzijde van de woning een kwartslag gedraaid zodat de zijtuinen maximaal worden ingezet voor het wonen. Zowel woon- als eetkamer grenzen nu over de volledige breedte aan de tuinen en liggen optimaal op de zon. De woning vereist voor het programma een verdieping. Om niet te vervallen in een onbruikbare kap (in een smalle doorsnede) zijn de verdiepingen binnen één volume ontworpen en niet als afleesbare toevoeging.



Eerste verdieping



Begane grond





locatie:
IJsselstein
programma:
vrijstaande woning
oppervlakte:
250 m²
jaar:
2016
status:
opgeleverd

opdrachtgever:
particulier
aannemer:
Bouwbedrijf Bejaco
constructeur:
Geelhoed
installaties:
Terberg Totaal
Installaties,
van den Broek

VILLA IJSSELZIG

Aan de dijk van de Hollandse IJssel is een woning gerealiseerd die uitkijkt over het water. De IJsselzijde is transparant gehouden om het zicht te maximaliseren, de dijkzijde heeft een meer ingetogen, gesloten karakter om privacy te waarborgen. De woning voegt zich in de bebouwing van de dijkwoningen wat betreft vormtaal maar krijgt een eigentijds karakter met strakke detaillering. Hierbij is gekozen voor warme kleuren en materialen in dezelfde tinten: een bakstenen gevel en koperen dak. Het geheel gaat zo als één volume werken. De binnenkant is in contrast hiermee erg licht gehouden.

Een houten kern organiseert de ruimten intern en omvat de trappen, bergingen en andere facilitaire zaken. De rest van de plattegrond kan daardoor volledig vrij benut worden. De woon- en slaapvertrekken liggen allen aan de IJsselzijde, de ondersteunende ruimten zijn aan de dijkzijde georganiseerd. Op de verdieping hebben alle slaapkamers zicht op de IJssel. Om daglicht in de ruimten op de verdieping te krijgen aan "ondersteunende" zijde wordt er een lichthapper geïntroduceerd die indirect strijklicht binnen brengt. De rest van de kap kan daardoor strak en leeg blijven.


De woning is voorzien van een warmte-koudeopslag en op het perceel zijn PV-panelen geplaatst. Hiermee is een EPC van 0,1 gerealiseerd.








Begane grond



1e verdieping



locatie:
Culemborg
programma:
18 eengezinswoningen
oppervlakte:
2500 m²
jaar:
2018
status:
in uitvoering

opdrachtgever:
Heijmans Ontwikkeling
aannemer:
Heijmans Bouw
constructeur:
Adams

OEVERWONINGEN PARIJSCH

In de nieuwbouwwijk Parijsch in Culemborg wordt de laatste hand gelegd aan de sportheldenbuurt. Sluitstuk hiervan zijn 19 oeverwoningen welke aan de oever van het water komen te liggen, omsloten door een park.

De woningen hebben een beukmaat van maar liefst 8,6 meter waardoor de pui in de achtergevel als een panorama venster uitkijkt over het park. De begane grond ligt iets verhoogd waardoor aan de voorzijde meer privacy ontstaat en aan de parkzijde het uitzicht wordt gemaximaliseerd. Door de verdiepingen iets uit te laten steken ontstaat een natuurlijke zonwering in de zomer aan de zuidzijde. Aan de voorzijde van de woning ligt de verdieping juist iets terug waardoor een betere aansluiting ontstaat op de naastliggende bebouwing.

Door per blok twee woningtypen te combineren is het aanbod divers en ontstaat een spel van verschillende volumes op de verdiepingen.





locatie:
Rotterdam
programma:
loftwoning
oppervlakte:
100 m²
jaar:
2019
status:
Opgeleverd

opdrachtgever:
particulier
aannemer:
Meerbouw Rotterdam
interieurarchitect:
Firm

COOLOFT

Wij kregen de opdracht een casco portiekwoning aan de Coolhaven te transformeren naar een ruimtelijke loftwoning. Geïnspireerd door een eerder project van ons was hun wens om veel licht, zo weinig mogelijk wanden, een vide en een bijzondere trap toe te voegen. De plattegrond is zo open mogelijk gehouden om vanuit alle hoeken het fraaie uitzicht op de Coolhaven en de Rotterdamse skyline te kunnen ervaren.

De keuken is aan de zonzijde gepositioneerd met uitloop naar het ruime dakterras. Op een zomerdag kan de gehele pui worden geopend waardoor het terras een verlengstuk van de woning wordt. In de bestaande betonvloer zijn diverse openingen gemaakt om interactie tussen boven en beneden te versterken. Vanuit het ligbad kijk je neer in de eetkeuken maar kijk je ook uit over Rotterdam. In het midden van de woning is een houten kern ontworpen waarin de kachel, garderobe en keukenapparatuur zijn geïntegreerd. De trap is vorm gegeven als een zwarte eyecatcher die de ruwe karakter van de betonbalken completeert.

In de gehele woning is veel aandacht besteed aan de details. De zaagsnede door de betonvloer is in het zicht gelaten, deurkozijnen zijn weg gewerkt, schuifdeuren schuiven in wanden en installaties zijn uit het zicht opgeborgen. Alles om het ruimtelijk effect te versterken



EVA